

Inleiding

Rozengeur & Maneschijn hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel:

Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen ter voorkoming van ziektes en de verspreiding daarvan.

Het beleid dient tevens duidelijkheid te verschaffen aan ouders en pedagogisch medewerkers wanneer een kind wel en wanneer een kind niet het kinderdagverblijf kan bezoeken. Het Handboek infectieziekten van de GGD Gelderland Midden en branchevoorbeelden zijn geraadpleegd om tot dit beleid te komen.

Uitgangspunten van het beleid zijn:

- A** Een kind dat zich ziek voelt (hangerig / huilerig / slecht eten en drinken / tekenen van pijn) kan op een kinderdagverblijf niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft.
- B** Het is voor iedereen het beste als een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte welke gepaard kan gaan met lichamelijk ongemak en/of risico's thuisblijft. Ook al heeft het kind zelf geen last dan mag het, zolang besmettingsgevaar bestaat, toch niet komen. Wij passen deze regel strikt toe omdat een dagverblijf bij uitstek een plek is waar kinderen elkaar snel besmetten:
 - er zijn veel kinderen tegelijkertijd in een ruimte, die bovendien intensief met elkaar omgaan;
 - jonge kinderen hebben nog maar weinig weerstand opgebouwd en pikken snel iets op.
- C** Werkende ouders zijn afhankelijk van de continuïteit van de opvang. Om die reden zal door het personeel zorgvuldig worden omgegaan met de uitvoering van het ziektebeleid en zullen ouders, van wie het kind een besmettelijke ziekte heeft, rekening moeten houden met de ouders van wie het kind het risico loopt ook besmet te worden.
- D** In sommige gevallen lopen de pm'ers gevaar besmet te worden waardoor zij niet kunnen werken. Omdat dit ten koste gaat van de continuïteit van de opvang, is dit mede een argument om kinderen met een besmettelijke ziekte te weigeren.
- E** Rozengeur & Maneschijn hanteert het protocol zo strikt mogelijk. Bij eventuele onduidelijkheden of verschillen van inzicht beslist de directie .

Toelichting

Wij streven naar een gezonde groep kinderen. Hiermee voorkomen wij dat de kinderen vaker dan nodig ziek zijn. Dit geldt zowel voor de gezonde kinderen als voor de kinderen met een minder goede weerstand.

Richtlijnen bij ziektes en aandoeningen

1 Ziek zijn

Een ziek kind is niet op z'n plaats in het dagverblijf. Onder 'ziek zijn' verstaan wij:

- het kind voelt zich niet lekker, het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over
- het kind heeft een temperatuur van 38,5 °C of hoger
- het kind heeft een aandoening of ziekte die besmettelijk is

Afmelden van een ziek kind graag voor 9.00 uur. Ziekte-dagen kunnen worden geruild. Als er sprake is van een besmettelijke aandoening of ziekte worden wij daar graag zo spoedig mogelijk over ingelicht.

2 Koorts

- Als het kind thuis koorts krijgt (vanaf 38,5 °C) mag het niet naar Rozengeur & Maneschijn gebracht worden.
- Als het kind op het dagverblijf verhoging krijgt dan melden wij dit bij de ouder. In overleg met de pm'er kan dan besloten worden het kind direct op te halen of om even af te wachten of de koorts oploopt naar 38,5 °C. Als samen besloten is het even aan te zien, dan neemt de pm'er opnieuw contact op zodra het kind toch een temperatuur vanaf 38,5 °C bereikt. Wij verwachten dat het kind dan zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

3 Besmettelijke aandoeningen en ziektes

Een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte mag niet op het dagverblijf komen zolang het besmettelijk is. Kijk voor de meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes in de bijlage. In de bijlage is per ziekte/aandoening duidelijk aangegeven of het kind wel of niet mag komen. Voor verkoudheid wordt een uitzondering gemaakt.

4 Chronische ziekten en aandoeningen

Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft waardoor veel extra aandacht en zorg van de leiding nodig is, zal Rozengeur & Maneschijn in overleg met de ouders beoordelen of deze vereiste extra zorg gegeven kan worden en derhalve of het kind gebruik kan (blijven) maken van het kinderdagverblijf.

Rozengeur & Maneschijn staat de leiding niet toe beroepsmatig risicovolle medische handelingen uit te voeren (voorbehouden handelingen en afgeleide medische handelingen; Wet BIG), omdat de benodigde deskundigheid niet gegarandeerd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders hier een praktische oplossing voor te vinden, alvorens het kind (weer) gebruik maakt van het kinderdagverblijf (b.v. prikpost, thuiszorg). Als uit deze maatregel extra kosten voortvloeien worden deze door de ouder zelf gedragen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, wordt de opvang van het kind (verder) geweigerd.

De ouder informeert Rozengeur & Maneschijn op het inschrijfformulier over de ziekte/ aandoening van het kind. Indien de aandoening/ziekte zich pas later openbaart informeert de ouder zo spoedig mogelijk het kinderdagverblijf. Als, alle aspecten in redelijkheid overwegende, door Rozengeur & Maneschijn tot plaatsing wordt overgegaan/de plaatsing wordt gecontinueerd, worden de afspraken die over de zorg voor het kind zijn gemaakt opgenomen in een aanvullende plaatsingsovereenkomst.

5 Medicijngebruik

Als een kind tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf medicijnen toegediend moet krijgen door de leiding, zijn de ouders verplicht een medicijnverklaring te ondertekenen (zie protocol medicijngebruik).

6 Inenting

Kinderen die niet zijn ingeënt lopen een risico en vormen ook een risico voor verspreiding van ziektes. De GGD verzoekt Rozengeur & Maneschijn bij te houden welke kinderen wel en welke niet zijn ingeënt.

7 Buikligging

Indien ouders hun baby, tegen het dringende advies van de GGD en het consultatiebureau in, op hun buik willen laten slapen, dan zullen zij een verklaring moeten ondertekenen waardoor zij de volle verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan op zich nemen.

8 Ziekenhuis, dokter of tandarts

Alleen als er sprake is van een ongeval of een andere medische noodsituatie, gaan de pm'ers met het kind naar de dokter of het ziekenhuis. In alle andere gevallen gaan wij er van uit dat de ouder, na te zijn gebeld, hier zelf zorg voor draagt.

9 BHV/EHBO

Dagelijks zijn pm'ers aanwezig die beschikken over een BHV certificaat. De BHV cursus bestaat uit zowel brandpreventie/bestrijding als EHBO. De EHBO is specifiek gericht op werken in kinderdagverblijven en is inclusief reanimatie. De geschoolde pm'ers gaan één maal per jaar op herhaling.

10 Gegevens

Bij inschrijving en de intake moeten een aantal gegevens van het kind worden geregistreerd. Deze gegevens worden op het inschrijfformulier of de aangehechte bijlagen vermeld:

- Telefoonnummer thuis
- Telefoonnummer werk/opleiding en telefoonnummer van een derde persoon die in het geval de ouders niet bereikbaar zijn gebeld kan worden (grootouders, burens, vrienden)
- Naam en telefoonnummer huisarts
- Medische bijzonderheden van het kind (allergieën en chronische ziekte of aandoening)
- Inentingen: aangeven waarvoor het kind wel en waarvoor het niet is ingeënt.

De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele veranderingen in de bovenstaande gegevens aan de groepsleiding en aan de directie.

Informeer Rozengeur & Maneschijn zo snel en volledig mogelijk over medische bijzonderheden van uw kind. Informeer ook de pm'er wanneer uw kind een zetpil heeft gehad. Wij zijn hiervan graag op de hoogte.

Rozengeur & Maneschijn is bereikbaar via 0317 416153. De directie is te bereiken via 06 55 131 005.

Meest voorkomende ziekten en aandoeningen

Ziekte/aandoening	Niet toelaten	Wel toelaten
Diarree	Diarree kan erg besmettelijk zijn voor de andere kinderen en het personeel. Als er sprake is van drie spuitbroeken binnen korte tijd, bellen wij de ouders om het kind op te halen. Bij bloederige diarree dient het kindje direct te worden gehaald.	Diarree als gevolg van het doorkomen van tandjes of door medicijngebruik. Diarree t.g.v. voedselallergie en darm-afwijking
Griep	Een kind met griep voelt zich ziek en heeft koorts. Het heeft rust, extra aandacht en zorg nodig, die het op het KDV/PSZ niet kan krijgen. Koorts is 38.5 °C en hoger.	Het kind kan weer op het KDV/PSZ komen als het koortsvrij is en geen klachten meer heeft.
Hand-voet en mondziekte	Een kind met deze ziekte is besmettelijk voor de andere kinderen. Het geneest meestal binnen een week. <i>Als er hand-, voet- en mondziekte is geconstateerd bij 2 of meer kinderen/medewerkers binnen 14 dagen, wordt dit aan de GGD en alle ouders bekendgemaakt. Het kan risicovol zijn voor zwangere vrouwen</i>	Als de blaasjes zijn ingedroogd kan het kind naar de opvang komen. Voorwaarde daarbij is wel dat het kind weer normaal eet en drinkt.
Koortslip		Koortslip is besmettelijk vanaf het vormen van een blaasje tot het vormen van de korst. Tijdens deze periode dient kind een antivirus crème te gebruiken. Leidsters nemen hygiëne maatregelen in acht en gebruiken, naast de crème, eventueel een lippleister.
Hoofdluis	Een kind dat zelf hoofdluis heeft, niet toelaten zonder dat het behandeld is met daarvoor bestemde shampoo en de luizen en neten uit het haar zijn gekamd. Bij herhaaldelijk niet behandelen kan toegang tot het kdv/psz geweigerd worden.	Wanneer er in omgeving van het kind hoofdluis is geconstateerd dienen ouders dit door te geven aan de groepsleiding. De hoofdluis kan overgebracht worden via de kleding.
Spreidbroek		Wel toelaten
Ziekte/aandoening	Niet toelaten	Wel toelaten

Kinkhoest		Kinkhoest is besmettelijk. Weren is niet zinvol omdat de besmettelijke periode meestal al voorbij is als de diagnose wordt gesteld. <i>Als er kinkhoest is geconstateerd, wordt dit aan de GGD en alle ouders bekendgemaakt. Het kan risicovol zijn voor zeer jonge baby's die nog niet ingeënt zijn (DKTP).</i>
Krentenbaard	Krentenbaard is zeer besmettelijk. Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd mag het kind niet komen.	Als de blaasjes zijn ingedroogd. Bij behandeling met antibiotica is na 48 uur de besmettelijke periode voorbij en mag het kind weer komen.
Middenoorontsteking	Een kind met middenoorontsteking voelt zich meestal erg ziek. Zolang het koorts en pijn heeft, heeft het extra zorg en aandacht nodig die op het KDV/PSZ niet gegeven kan worden.	Wel toelaten bij geen koorts/pijn
Loopoor	Als complicatie van een middenoorontsteking kan een loopoor ontstaan. Het pus is besmettelijk. Echter het kan enkel een verkoudheid veroorzaken. Zolang het kind koorts heeft, zich niet lekker voelt mag het kind niet komen.	Het kind mag komen als het <ul style="list-style-type: none"> - geen koorts heeft, - zich goed voelt en - het pus niet of nauwelijks uit de oorschelp loopt
Ontstoken ogen	Ontstoken ogen kunnen komen door een virusinfectie en door een bacteriële infectie. De pus is besmettelijk. Is het kindje helemaal niet verkouden, dan gaan we uit van een bacteriele infectie en verzoeken we de ouders naar de huisarts te gaan. Direct na aanvang van de behandeling mag het kindje komen spelen. Bij twijfel kan de huisarts bepalen welke infectie het is.	Ontstoken ogen kunnen komen door een virusinfectie en door een bacteriële infectie. De pus is besmettelijk. Is een kindje verkouden, dan gaan we uit van een virusinfectie en is het kindje welkom, mits het geen last heeft van de ontstoken ogen. Bij twijfel verzoeken we de ouders naar de huisarts te gaan.
Roodvonk	Het kind mag niet komen zolang het koorts heeft en besmettelijk is. Na eerst hoge koorts te hebben gehad, ontstaan na 24 uur kleine dieprode vlekjes beginnend in de liezen en zich verspreiden over het lichaam, behalve rond de neus en de mond. Na een paar dagen verbleekt de huiduitslag en begint de huid te vervellen, vooral aan handen en voeten. Zonder behandeling is de ziekte besmettelijk totdat de vervellingen voorbij zijn. Bij behandeling met antibiotica is na 24 uur de besmettelijkheid voorbij en mag het kind, als het zich niet meer ziek voelt, weer op het KDV/PSZ komen.	

Ziekte/aandoening	Niet toelaten	Wel toelaten
Rota-virus		De besmetting met het Rota virus op zichzelf is geen reden het kind niet toe te laten. Verspreiding wordt zoveel mogelijk voorkomen door hygiëne-maatregelen. De gevolgen van het virus (diarree, ziek voelen) kunnen wel aanleiding zijn het kind niet toe te laten. Vaak openbaren deze gevolgen zich al voordat formeel bekend is dat er sprake is van het rotavirus.
RS-virus	RS is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door het RS-virus. De verschijnselen zijn: hoesten, snot en verstopte neus, koorts, soms benauwdheid. Bij heel jonge kinderen kan de ziekte zeer ernstig verlopen: ontsteking van lagere luchtwegen of longontsteking met ernstige benauwdheid. De baby moet dan opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij oudere kinderen verloopt deze ziekte vaak als een verkoudheid en wordt zelden de diagnose RSV gesteld.	Is het RS virus niet vastgesteld en hebben we te maken met een verkoudheid, dan is het kind welkom, mits het geen koorts heeft.
Spruw	Spruw is besmettelijk voor de andere kinderen. De verschijnselen zijn: geïrriteerde slijmvliezen in de mond en keelholte, waarbij vaak witte stippen te zien zijn. Bij zuigelingen kunnen problemen ontstaan met drinken. Het kind mag niet komen zolang het kindje moeilijk drinkt. Behandeling met schimmeldodend middel is mogelijk. Dreumesen en peuters dienen behandeld te worden en zijn dan 24 uur na aanvang van de behandeling weer welkom.	Een baby is welkom mits het normaal drinkt. De baby moet genoeg eigen flesjes en speentjes bij zich hebben. Behandeling is niet direct noodzakelijk. Verschijnselen zijn er vaak ook nog gedurende de behandeling. Dreumesen en peuters dienen behandeld te worden i.v.m. besmettingsgevaar.
Vijfde ziekte		Het kind mag komen als het zich niet ziek voelt, omdat de besmettelijkheid meestal al voorbij is op het moment dat de ziekteverschijnselen zich voordoen. Ouders zullen worden ingelicht als een geval van de vijfde ziekte zich heeft voorgedaan en het kdv/psz daarvan op de hoogte is gebracht. Waarschuwing voor zwangere vrouwen! De vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind in de eerste 20 weken van de zwangerschap , indien de moeder deze ziekte nog niet heeft

		<i>gehad. Deze moeders wordt aanbevolen het KDV/PSZ te mijden totdat 3 weken lang geen nieuw geval van 5e ziekte is geconstateerd</i>
Ziekte/aandoening	Niet toelaten	Niet toelaten
Waterpokken	Niet toelaten, tot de blaasjes zijn ingedroogd. Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk voor de andere kinderen.	Waarschuwing voor zwangere vrouwen! De waterpokken kan gevaarlijk zijn voor de (ongeboren) baby 1 week voor de bevalling tot 2 dagen erna
Zesde ziekte		Het kind mag komen als het zich niet ziek voelt, omdat het om een onschuldige ziekte gaat.